

The Wagner logo is positioned in the top left corner, featuring a yellow triangle above the word "WAGNER" in bold, black, sans-serif capital letters. The background of the entire page is a close-up photograph of a Wagner SF 31 airless sprayer, showing its grey metal frame, yellow accents, and various hoses and fittings. The sprayer is set against a dark background, highlighting its mechanical details.

**WAGNER**

**Finish & SuperFinish**

# **Finish & SuperFinish**

**Безвоздушные мембранные распылители**


- Широкий спектр применений
- Различные классы производительности и комплектации
- Инновационная технология QLS

wagner-group.com

## Надёжные и производительные мембранные насосы

Если требуется надёжный, удобный и простой в обращении агрегат для работы с различными типами материалов, то мембранный безвоздушный агрегат будет наилучшим выбором. **Технология QLS** – это запатентованная технология длинного и плавного хода мембраны. Оптимизированная гидравлическая система и специальная технология клапанов обеспечивают высокую производительность и надёжность.

Мембранные насосы позволяют работать с широким спектром различных материалов, от жидких до высоковязких. Особенно хорошо мембранные агрегаты подходят для фасадных и интерьерных работ. Простота конструкции мембранных насосов и сниженная нагрузка на части системы, за счёт плавного хода мембраны значительно снижают затраты на ремонт и обслуживание.



Клапан изготовлен из износостойкого твердого сплава.

Мембрана изготовлена из износостойкого полиамида, устойчивого к растворителям

Показанная конструкция позволяет мембране более плавно перемещаться, обеспечивая надёжность и долговечность.

## Различные классы производительности

Для каждой области применения можно подобрать подходящую модель SuperFinish

Материал	Объём работы:	Finish 230 AL/AC	SuperFinish 17ex	SuperFinish 23 Plus	SuperFinish 27	SuperFinish 31
<b>материалы на растворителях и масла</b> рекомендуемый размер сопла: 0.008" - 0.014"	до 200 м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
	200 м <sup>2</sup> - 800 м <sup>2</sup>		✓	✓	✓	✓
	более 800 м <sup>2</sup>			✓	✓	✓
<b>смазки, масла, грунтовки, наполнители, краски на растворителях, акриловые краски</b> рекомендуемый размер сопла: 0.008" - 0.014"	до 200 м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
	200 м <sup>2</sup> - 800 м <sup>2</sup>		✓	✓	✓	✓
	более 800 м <sup>2</sup>			✓	✓	✓
<b>интерьерные и фасадные краски на водной основе</b> рекомендуемый размер сопла: 0.017" - 0.027"	до 200 м <sup>2</sup>			✓	✓	✓
	200 м <sup>2</sup> - 800 м <sup>2</sup>			✓	✓	✓
	более 800 м <sup>2</sup>				✓	✓
<b>огнезащита, антикоррозийная защита, клея</b> рекомендуемый размер сопла: 0.019" - 0.031"	до 200 м <sup>2</sup>				✓	✓
	200 м <sup>2</sup> - 800 м <sup>2</sup>				✓	✓
	более 800 м <sup>2</sup>					✓

✓ = рекомендуемый

Технические данные	Finish 230 AL / AC	SuperFinish 17ex	SuperFinish 23 Plus	SuperFinish 27	SuperFinish 31
<b>Мощность двигателя</b>	1.1 кВт / 0.56 кВт	0.23 кВт	1.3 кВт	1.5 кВт	1.7 кВт
<b>Напряжение</b>	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Вес</b>	17 кг / 40.6 кг	15.4 кг	24 - 42 кг	40 кг	43 кг
<b>Производительность</b>	1.2 л/мин / 1.25 л/мин	1.6 л/мин	2.6 л/мин	3.0 л/мин	3.5 л/мин
<b>Макс. размер сопла</b>	0.019"	0.017"	0.023"	0.027"	0.031"

## Комплектация для ежедневного использования

### В одно действие

агрегат может работать в двух положениях: с верхним бачком или с прямой системой всасывания

### Превосходное распыление

новый безвоздушный пистолет Vector Grip обеспечивает удобство и качество работы, а так же продолжительный срок службы

### Встроенный ящик

Для удобства хранения инструментов



### Дополнительное гнездо на 230 V

предназначено для подключения доп. устройств, например TempSpray.

### Доп. безопасность - Многофункциональный переключатель

Невозможно выключить агрегат, пока система находится под давлением

### Пневматические шины

для легкой транспортировки на неровной поверхности, сложных строительных площадках и ступенях.

### Высокий уровень надежности

кнопка впускного клапана: одно нажатие пальцем и клапан свободен.



### Самоочистка за 7 минут

система QuickClean: во всасывающий патрубок встроено соединение с пистолетом, чтобы быстро его подключить для незамедлительного начала очистки всей системы.

### Прямое всасывание

обеспечивает бесперебойную работу с материалом из собственной тары



# Идеальная комплектация для работы с эмалями

Комплектация с бункером отлично подходит для нанесения небольшого количества материала или быстрой смены цвета. Шланги имеют небольшие поперечные сечения. Форсунки FineFinish гарантируют идеальную поверхность. Доступны комплектации TempSpray - подогрев материала в шланге; AirCoat - комбинированное нанесение с воздухом.



Подходит для использования во взрывоопасных средах

## 01 - SuperFinish 17ex AirCoat - специалист по идеальным поверхностям

Технология AirCoat: Особенно тонкое распыление для идеальной отделки

Конструкция с чрезвычайно низким износом компонентов

Уникальная конструкция мембранного насоса и пневматического двигателя: чрезвычайно тихий и экономичный по потреблению воздуха и материалов

Универсальный: работа с бачком или через прямое всасывание материала

### 01 - Комплект поставки

- Базовое устройство SuperFinish 17ex на раме
- Шланг ВД для материала DN3; 27 МПа; для воздуха DN6; 1/4", 7,5 м
- Манометр в сборе, для SF 17ex
- Пистолет AirCoat AC 4500, с красным воздушным колпачком
- Форсунка ACF3000 11/40
- Контроллер AirCoat
- Бункер на 5 литров

Артикул 2364 967

## 02 - Finish 230 Enamel - модель базового профессионального уровня

Идеален для малых работ с жидкими или густыми материалами (см. комплектацию)

Самая маленькая модель в своем классе, Finish 230 соответствует стандарту цена-качество

Удобство работы: Практичная ручка для переноски и встроенный держатель для шланга

### 02 - Комплект поставки

- Базовое устройство Finish 230
- Бункер на 5 литров
- Шланг ВД DN4, 27 МПа, NPS 1/4", 7,5 м
- Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4", с соплодержателем и спусковым курком на 2 пальца
- Форсунка 2SpeedTip L10 208/510
- Фильтр красный; 1 шт; 180 меш; 0.084 мм; экстратонкая очистка

Артикул 0311 062

## 03 - SuperFinish 23 Plus Enamel - Идеальное решение для средних окрасочных работ

Профессиональный распылитель для проведения окрасочных работ объемом до 800 м<sup>2</sup>

Простота в обращении и управлении: многофункциональный выключатель - распылитель невозможно выключить, пока система под давлением

Улучшенная производительность и надёжный бесщеточный двигатель

Специальный комплект с бачком на 5 литров и форсункой FineFinish

### 03 - Комплект поставки

- Базовое устройство SF 23 Plus
- Бункер на 5 литров, M36x2
- Шланг ВД DN4, 27 МПа, NPS 1/4", 7,5 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем
- Форсунка 2SpeedTip L10 208/510
- Фильтр красный; 1 шт; 180 меш; 0.084 мм; экстратонкая очистка

Артикул На раме 2341 491

Артикул На тележке 2341 492

## 04 - SuperFinish 23 Plus TempSpray - Комплект с подогревом материала

Идеальный результат благодаря нагреву материала в шланге

Также идеально подходит для высоковязких материалов, таких как эмали VOC

Система TempSpray нагревает материал непосредственно в шланге, тем самым обеспечивая идеальную вязкость без разбавления, а также превосходное нанесение

### 04 - Комплект поставки

- Базовое устройство SF 23 Plus
- Бункер на 5 литров, M36x2
- Устройство для нагрева TempSpray H126, 10 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем
- Форсунка 2SpeedTip L10 208/510
- Фильтр красный; 1 шт; 180 меш; 0.084 мм; экстратонкая очистка

Артикул На раме 2341 495

Артикул На тележке 2341 496

## 05 - SuperFinish 23 Plus AirCoat - Комплект с компрессором

Технология AirCoat: Особенно тонкое распыление для идеальной отделки

Прекрасно подобранный комплект для работы: небольшое избыточное распыление и высокая эффективность применения

Особенно прост в обращении

Стандарт качества, произведённый компанией WAGNER

### 05 - Комплект поставки\*

- Базовое устройство SF 23 Plus
- Бункер на 5 литров, M36x2
- Шланг ВД для материала DN3; 27 МПа; для воздуха DN6; 1/4", 7,5 м
- Пистолет AirCoat AC 4600 Professional, с голубым воздушным колпачком и соплодержателем
- Форсунка ACF3000 11/40
- Регулятор AirCoat, в сборе

Артикул. На раме 2341 489

Артикул На тележке 2341 490

Артикул с компрессором - Рама 2353 392

Артикул с компрессором - Тележка 2353 393

## 06 - Finish 230 AirCoat - Комплект с компрессором

Технология AirCoat: Особенно тонкое распыление для идеальной отделки

Превосходная комплектация: небольшое избыточное распыление и высокая эффективность применения

Чрезвычайно универсальный и мобильный: встроенный бесшумный, высокопроизводительный компрессор

Особенно прост в обращении

### 06 - Комплект поставки

- Базовое устройство Finish 230 AC
- Шланг ВД для материала DN3; 27 МПа; для воздуха DN6; 1/4", 7,5 м
- Пистолет AirCoat AC 4600 Professional, с зелёным воздушным колпачком и соплодержателем

Артикул 2301 689

\* Артикулы 2353392 и 2353393 с компрессором: разный комплект поставки. Больше информации на сайте [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)

# Три основных модели SuperFinish на выбор

Мембранные насосы отличаются широким спектром работы с разнообразными материалами. Модели SuperFinish всегда обеспечат необходимую производительность, независимо от поставленной задачи. Универсальная конструкция насоса позволяет работать как с прямым всасыванием материала из тары, так и с установленным верхним бачком. SuperFinish - Немецкий стандарт качества, собранный в Швейцарии.



**HEA** HIGH EFFICIENCY AIRLESS

## 01 - SuperFinish 23 Plus на раме Компактный, лёгкий и прочный

Компактный: самый маленький и лёгкий в своём классе

Идеален для работы со средними объектами до 200 м<sup>2</sup>

Прочная рама, надёжный насос

PumpRunner: устройство для очистки и транспортировки

Можно работать любыми материалами, при использовании шланга до 20 м

### 01 - Комплект поставки

- Базовое устройство SuperFinish 23 Plus
- Система всасывания в сборе, включая устройство PumpRunner
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D10 111/419

Артикул на раме 2341 493

## 02 - SuperFinish 23 Plus на тележке Мобильный, лёгкий и прочный

Инновационная технология HEA: до 55% меньше избыточного распыления

Компактный: самый маленький и лёгкий в своём классе

Для средних объёмов работ, до 200 м<sup>2</sup>

Прочная тележка, надёжный насос

PumpRunner: устройство для очистки и транспортировки

Можно работать любыми материалами, при использовании шланга до 20 м

### 02 - Комплект поставки

- Базовое устройство 23 Plus на тележке
- Система всасывания в сборе, включая устройство PumpRunner
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4", 15 м
- Манометр HEA(MPa)
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем
- Форсунка HEA ProTip 519

Артикул на тележке 2384 153

## 03 - SuperFinish 27 - Универсальный агрегат для работ объёмом до 800 м<sup>2</sup>

Особенно длительный срок службы: надёжная мембранная технология QLS

Универсальность: работа с системой прямого всасывания или с установленным верхним бачком

Идеален для работы на стройке: прочная тележка и большие колеса

### 03 - Комплект поставки

- Базовое устройство SuperFinish 27
- Всасывающая система „QuickClean“
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D20 115/421

Артикул 0341 051

## 04 - SuperFinish 31 - Мощный, универсальный и сверхнадёжный

Универсальный и мощный: можно распылять широкий спектр материалов

Универсальность: работа с системой прямого всасывания или с установленным верхним бачком

Сверхнадёжный насос с мембранной технологией QLS, мощный двигатель и очень удобная тележка

### 04 - Комплект поставки

- Базовое устройство SuperFinish 31
- Всасывающая система „QuickClean“
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D20 115/421

Артикул 0341 022



**ЛАТЕКСНЫЕ И АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ**



**ЭМАЛИ**



**ОГНЕЗАЩИТА И АНТИКОРРОЗИЯ**

# Аксессуары

## Верхние бачки (01)

Идеальное решение для жидких материалов	Артикул
Бункер на 5 литров, M36x2	0341 265
Бункер на 5 литров с системой TopClean	0341 268
Бункер на 20 литров, M36x2	0341 266

## Безвоздушные пистолеты

Высокое качество, удобство и надёжность	Артикул
Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4", с соплодержателем и спусковым курком на 4 пальца (02)	0538 040
Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4", с соплодержателем и спусковым курком на 2 пальца	0538 041
Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца (03)	0538 043
Безвоздушный пистолет Vector Infinity, G-thread 1/4", с соплодержателем (04)	0538 085
AG 14, G-thread 1/4"; с соплодержателем	0502 081A

## Форсунки + соплодержатели

Доступно множество размеров	Артикул
Форсунки 2SpeedTip (05)	0271 XXX
Форсунки TradeTip 3 FineFinish (06)	0554 XXX
Форсунки TradeTip 3	0553 XXX
Форсунки HEA ProTip (07)	0554 XXX
Соплодержатель, G-thread 7/8", для TradeTip 3 (08)	0289 390
Вы найдете обзор всех форсунок на сайте <a href="http://www.wagner-group.com">www.wagner-group.com</a> или в каталоге форсунок.	

## Шланги высокого давления (09)

Разной длины и под различные материалы	Артикул
Шланг ВД DN4, макс. 27 МПа, M16x1.5, 7,5 м	9984 510
Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, M16x1.5, 15 м	9984 507

## Фильтры для пистолетов (10)

Для предотвращения загрязнений	Артикул
Фильтр жёлтый, набор 10 шт, 100 меш, 0.14 мм	0097 023
Фильтр красный, набор 10 шт, 180 меш, 0.084 мм	0097 022
Фильтр белый, набор 10 шт, 50 меш, 0.31 мм	0097 024

## Пистолеты AirCoat


Гарантированно превосходное распыление (11)	Артикул
AC 4600 Professional, с синим воздушным колпачком	0394 150
AC 4600 Professional, с красным воздушным колпачком	0394 151
AC 4600 Professional, с зелёным воздушным колпачком	0394 152

## Комбинированные шланги AirCoat

Шланги для комбинированного распыления AirCoat (12)	Артикул
Материал DN3, 27 МПа, воздух DN6, 1/4", 7,5 м	9984 595
Материал DN3, 27 МПа, воздух DN6, 1/4", 10 м	9984 596
Материал DN4, 27 МПа, воздух DN6, 1/4", 7,5 м	2302 378
Материал DN4, 27 МПа, воздух DN6, 1/4", 10 м	2302 379

## Прочие аксессуары

	Артикул
Защитный диск SpeedShield для пистолетов	0538 905
Контейнер большого объема, с роликовым прессом	2309 960
Соединитель контейнера для SF 27/31	2371 930



Наше качество убедит вас.  
Мы это гарантируем.

Расширьте профессиональную гарантию WAGNER с 3 лет до 5.  
Это уникальное предложение. Зарегистрируйтесь на сайте:  
[www.wagner-group.com/professional-guarantee](http://www.wagner-group.com/professional-guarantee)  
или отсканируйте QR-код с вашего смартфона!



Контактная информация официального дилера:

Для получения детальной информации обратитесь к дилеру или просмотрите каталог Compass  
[www.wagner-group.com/compass](http://www.wagner-group.com/compass)